



SOFIA BLAST Kft.
4034 Debrecen, Vágóhíd u. 6.
Adószám: 23487819-2-09
Tel: +36 52 423 999
Mobil: +36 20 540 4040
www.homokfuvo.com
info@homokfuvo.com

QT-CERT Tanúsító és Minőségfejlesztő Kft.

MSZ EN ISO 9001:2009
szabvány szerint tanúsítva
Reg. szám: 100 182

KATALÓGUS– 2021

QT-CERT Tanúsító és Minőségfejlesztő Kft.

TANÚSÍTVÁNY

A QT-CERT Tanúsító és Minőségfejlesztő Kft.
tanúsítja, hogy a

SOFIA BLAST KFT.
H-4034 Debrecen, Vágóhíd u. 6.

**szemcsefúvó berendezések gyártása,
alkatrészek és kellékanyagok kereskedelme**

tevékenységi területen minőségirányítási rendszert vezetett be és
működtet. Az audit során, melynek jelentés száma 108-100/2015
bizonyítást nyert, hogy a minőségirányítási rendszer az

MSZ EN ISO 9001:2009

szabvány követelményeinek megfelel.


A tanúsítvány érvényes: 2018.03.06.

Az első tanúsítás dátuma: 2012

A tanúsítvány regisztrációs száma: 100 182



Miskolc, 2016. szeptember 16.


tanúsítóhely vezető
QT-CERT Tanúsító és Minőségfejlesztő Kft.

QT-CERT Tanúsító és Minőségfejlesztő Kft.

CERTIFICATE

The QT-CERT Tanúsító és Minőségfejlesztő Kft.
certificates, that

SOFIA BLAST KFT.
H-4034 Debrecen, Vágóhíd u. 6.

has established and applies a quality management system for

**production of sand blasting equipment,
trade of machine parts and auxiliary materials**

An audit was performed, Report No. 108-100/2015
Proof has been furnished that the requirements according to

MSZ EN ISO 9001:2009

are fulfilled.

The certificate is valid until: 2018-03-06

Initial certification: 2012

Certificate Registration No. 100 182



Miskolc, 2016-09-16


QT-CERT Tanúsító és Minőségfejlesztő Kft.

A katalógus Kállai János szellemi terméke másolni, sokszorosítani
és egyéb módon felhasználni TILOS!

1. <u>SZABADSUGARAS SZEMCSESZÓRÓK</u>	3-20
Tartályról vezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékok nélkül	3-4, 14-15
Tartályról vezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékokkal	5-6, 14, 16
Távvezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékok nélkül	7-8, 17
Távvezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékokkal	9-14, 18
2. <u>VÉDŐFELSZERELÉSEK</u>	21-27
3. <u>FÚVÓKÁK</u>	28-43
4. <u>SZABASUGARAS SZEMCSESZÓRÓ ALKATRÉSZEK</u>	44-49
5. <u>SZEMCSEFÚVÓ KABINOK</u>	50-57
Csigaházás centrifugál ventilátor	50
Porelszívók	52-53
6. <u>SZEMCSEFÚVÓ KABIN ALKATRÉSZEK</u>	58-61

SOFIA BLAST KFT

1. SZABADSUGARAS SZEMCESZÓRÓK

Tartályról vezérelt szabadsugaras szemceszóró tartozékok nélkül



Típus	Tartály méret
PSZM-10	100 liter
PSZM-20	200 liter

Tartályról vezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékok nélkül



Típus	Tartály méret
DBS-100	100 liter
DBS-200	200 liter

Tartályról vezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékokkal



VEGA-4S kámsza



Védőfólia a kámsához 100 db



Frislevegő tömlő 10 méter



Szóróanyag tömlő 10 méter



Wolframkarbid fúvóka



Fúvókatartó, körmös csatlakozó

Típus	Tartály méret
PSZM-10	100 liter
PSZM-20	200 liter

Tartályról vezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékokkal



VEGA-4S kámsza



Védőfólia a kámszához 100 db



Frislevegő tömlő 10 méter



Szóróanyag tömlő 10 méter



Wolframkarbid fúvóka



Fúvókatartó, körmös csatlakozó

Típus	Tartály méret
DBS-100	100 liter
DBS-200	200 liter

Távvezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékok nélkül



Típus	Tartály méret
PSZC-10	100 liter
PSZC-20	200 liter

Távvezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékok nélkül



Típus	Tartály méret
DBS-RC-100	100 liter
DBS-RC-200	200 liter

Távvezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékokkal



VEGA-4S kámsza



Védőfólia a kámszához 100 db



Frislevegő tömlő 10 méter




Szóróanyag tömlő 10 méter



Wolframkarbid fúvóka



csatlakozók



RLX III távvezérlő

Típus	Tartály méret
PSZC-4	40 liter
PSZC-10	100 liter
PSZC-20	200 liter

Távvezérelt szabadsugaras szemcseszóró tartozékokkal



VEGA-4S kámsza



Védőfólia a kámszához 100 db



Frislevegő tömlő 10 méter



Szóróanyag tömlő 10 méter



Wolframkarbid fúvóka



csatlakozók




RLX III távvezérlő

Típus	Tartály
DBS-RC-100	100 liter
DBS-RC-200	200 liter

Távvezérelt szabadsugaras szemcseszóró teljes tartozékokkal



VEGA-4S kámsza



Védőfólia 100 db



Frislevegő tömlő



Aktívszén szűrő



Bőrerősítésű védőruha



Préslégtömlő 10 m szerelt




Szóróanyag tömlő 10 méter



Wolframkarbid fűvóka



csatlakozók




RLX III távvezérlő

Típus	Tartály méret
PSZC-10	100 liter
PSZC-20	200 liter

Távvezérelt szabadsugaras szemcseszóró teljes tartozékokkal



VEGA-4S kámsza



Védőfólia 100 db



Frislevegő tömlő



Aktívszén szűrő



Bőrerősítésű védőruha



Préslégtömlő 10 m szerelt



Szóróanyag tömlő 10 méter



Wolframkarbid fúvóka



csatlakozók



RLX III távvezérlő

Típus	Tartály
DBS-RC-100	100 liter
DBS-RC-200	200 liter

Távvezérelt szabadsugaras szemcseszóró



Tartozékokkal:

Szóróanyagrosta, 5 méter szerelt szóróanyag tömlő, Wolframkarbid fúvóka választható méret, 5 méter szerelt frisslevegő tömlő, VEGA-S panoráma sisak 100 db védőfóliával

Típus	Tartály méret
PSZC-2	25 liter

Zárt rendszerű pormentes homokfúvó



Típus	Méret	Kivitel
CB SAR LT 24	800x500x1500 mm	

Pormentes, zártrendszerű homokfúvó

Mélyebb felületek és ornamentikák fúvásához.

- 24 literes túlnyomásos szóróanyagtartály
- 4,5 mm-es borkarbid fúvóka
- Elektro-pneumatikus vezérlés gyorsleeresztő szelep
- Porleválasztó ciklon
- Porszívó 1300 Watt
- Két fix tömlős kerék és egy forgós kerék a könnyű mozgathoz
- 3 méter hosszú szóróanyag adagoló és elszívó cső

2. VÉDŐFELSZERELÉSEK

A szemcseszóró kámszák használatához a védőfólia elengedhetetlen!

VEGA kámsza panoráma látómezővel



Típus	Hűtő-fűtő klímaegység	Poliuretán bevonat	Beépített fűtők
VEGA-S	-	-	-
VEGA ReS-4G	-	✓	-
VEGA ReS-4/OH	-	-	✓
VEGA ReS-4G/OH	-	✓	✓
VEGA-S/KL	✓	-	-
VEGA ReS-4G/KL	✓	✓	-
VEGA ReS-4/OH/KL	✓	-	✓
VEGA ReS-4G/OH/KL	✓	✓	✓

GRANIT Kámsza négyszögletes látómezővel



Típus	Hűtő-fűtő klímaegység	Poliuretán bevonat	Beépített
GRANIT ReS-3	-	-	-
GRANIT ReS-3G	-	✓	-
GRANIT ReS-3/OH	-	-	✓
GRANIT ReS-3G/OH	-	✓	✓
GRANIT ReS-3/KL	✓	-	-
GRANIT ReS-3G/OH/KL	✓	-	✓
GRANIT ReS-3G/OH/KL	✓	✓	✓

GRANIT Kámzsa négyszögletes látómezővel, beépített fejlámpával



Típus	Hűtő-fűtő klímaegység	Poliuretán bevonat	Beépített
GRANIT ReS-3 LM1	-	-	-
GRANIT ReS-3G LM1	-	✓	-
GRANIT ReS-3G/OH LM1	-	✓	✓
GRANIT ReS-3/KL LM1	✓	-	-
GRANIT ReS-3G/OH/KL	✓	✓	✓

Ábra	Megnevezés	Cikkszám	
	VEGA-S levegőcsap kámzsához	SB-0808	
	Plexi VEGA kámzsához	SB-0811	
	Védőfólia VEGA kámzsához	SB-0800	
	Védőfólia Clemco Apollo 600	SB-0797 (külső)	
		SB-0798 (vastag)	
		SB-0799 (belső)	
	Védőfólia ASPECT kámzsához	SB-1034	
	Gránit kitekintő ablak Polikarbonát Granit (135x180)	SB-0224 SB-0917	
	Polikarbonát lencse szemcseszórához lámpához Ø 32 mm Ø 39 mm Ø 49 mm Ø 56 mm Ø 65 mm	SB-0918 SB-0919 SB-0920 SB-0921 SB-1066	
		SB-1276 SB-1275	
	Üveglencse Ø 56 mm Ø 65 mm		

Ábra	Megnevezés	Cikkszám	
	PL-15 Frisslevegő ellátó (aktívszén szűrő) PL-15/1 PL-15/2	SB-0161 SB-0163	
	Aktívszén szűrőbetét PL-15/1 PL-15/2	SB-0162 SB-0164	
	BAF Frisslevegő ellátó (aktívszén szűrő)	SB-0159	
	ACF Aktívszén szűrőbetét	SB-0160	
	ReS-ATR Hűtő-fűtő klímaegység a kámzsához	SB-0358	
Ábra	Megnevezés	Cikkszám	



Szemcseszóró
lámpa
12V 20W
24v 20 W

SB-0691
SB-0692



Szemcseszóró
lámpa
LeDCreE
9 V

SB-0975



Szemcseszóró
lámpához
tápegység
LeDCreE
9 V

SB-0977



Szemcseszóró
lámpához
csatlakozó kábel
LeDCreE
9 V

SB-0976



Vízleválasztó 1"

SB-0837

Ábra

Megnevezés

Cikkszám



Vízleválasztó 1 ¼"

SB-1045



Frisslevegő tömlő
szerelt 5m
szerelt 10m
szerelt 15m
szerelt 20m
szerelt 25m

SB-0168
SB-0166
SB-1061
SB-0167
SB-0157



Bőrerősítésű
védőruha
Méret:
50,
52,
54,
56,
egyedi méret

SB-0434
SB-0080
SB-0081
SB-0082
SB-0435




Bőr szemcseszóró
ruha
Méret:
50,
52,
54,
56,
58,

SB-1128
SB-1129
SB-1130
SB-1131
SB-1132

Ábra

Megnevezés

Cikkszám



PSZW Nedvesítő
fej

SB-0549

3. FÚVÓKÁK

A nagyteljesítményű szabadsugaras homokfúvókához szükséges levegő mennyiségre néhány példa a fúvóka átmérő függvényében, tájékoztató jelleggel:

Fúvóka méret	Levegő mennyiség
Ø 4,5 mm	1000-1500 l/min
Ø 6,5 mm	2000-2500 l/min
Ø 8,0 mm	3000-3500 l/min
Ø 9,5 mm	4500-5000 l/min
Ø 11 mm	6500-7000 l/min

Fúvókák hozzávetőleges üzemi élettartama órában

Fúvóka anyaga	Fém sörét/szemcse	Homok	Alumínium oxid
Wolframkarbid	100-200	300-400	20-40
Szilikon karbid kompozit	300-500	400-600	50-80
Bórkarbid	700-1000	800-1500	200-500

Fúvókák: 25x7 mm, 32x8 mm szóróanyag-tömlőhöz

Wolframkarbid fúvóka (tömlőbe rögzíthető)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság	Tömlő méret
GTC-5.0	SB-0334	Ø 5,0 mm	100 mm	25 mm
HTC-6.5	SB-0335	Ø 6,5 mm	120 mm	32 mm
HTC-8.0	SB-0336	Ø 8,0 mm	120 mm	32 mm

SOFIA BLAST

**Fúvókák: 13x7 mm szóróanyagtömlőhöz. HEP-0, NHP-0
fúvókatartóhoz.**

Wolframkarbid fúvóka (alumínium bevonattal)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
CT 13-2/25	SB-0182	Ø 3,2 mm	44 mm
CT 13-3/25	SB-0183	Ø 4,8 mm	44 mm
CT 13-4/25	SB-0184	Ø 6,4 mm	44 mm
CT 13-5/25	SB-0185	Ø 8,0 mm	44 mm

Bórkarbid fúvóka (alumínium bevonattal)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
CB 13-2/25	SB-0175	Ø 3,2 mm	44 mm
CB 13-3/25	SB-0176	Ø 4,8 mm	44 mm
CB 13-4/25	SB-0177	Ø 6,4 mm	44 mm
CB 13-5/25	SB-0178	Ø 8,0 mm	44 mm

Fúvókák: 19x7, 25x7, 32x8 mm szóróanyag-tömlőhöz,
HHN-3/4, 1, 2, fúvókatartóhoz.

Rövid – Wolframkarbid fúvóka (gumi bevonattal)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
STC-5.0	SB-0355	Ø 5,0 mm	90 mm
STC-6.5	SB-0356	Ø 6,5 mm	90 mm
STC-6.5	SB-0381	Ø 8,0 mm	90 mm
STC-9.5	SB-1441	Ø 9,5 mm	90 mm

Rövid – Wolframkarbid fúvóka (alumínium bevonattal)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
NTS25-3/50	SB-0196	Ø 4,8 mm	84 mm
NTS 32-4/50	SB-0197	Ø 6,4 mm	84 mm
NTS 32-5/50	SB-0198	Ø 8,0 mm	84 mm
NTS 32-6/50	SB-0128	Ø 9,5 mm	84 mm

Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
RTC-6.5	SB-0344	Ø 6,5 mm	130 mm
RTC-8.0	SB-0350	Ø 8,0 mm	150 mm
RTC-9.5	SB-1147	Ø 9,5 mm	160 mm
RTC-11	SB-1148	Ø 11,0 mm	160 mm

Hosszú- Wolframkarbid Venturi fúvóka (alumínium bevonattal)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
NTL 32-4/50	SB-0193	Ø 6,4 mm	135 mm
NTL 32-5/50	SB-0194	Ø 8,0 mm	145 mm
NTL 32-6/50	SB-0195	Ø 9,5 mm	170 mm
NTL 32-7/50	SB-0256	Ø 11 mm	200 mm
NTL 32-8/50	SB-0257	Ø 13 mm	230 mm

Wolframkarbid Venturi fúvóka (alumínium és gumi bevonattal)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
NJL 32-3/50	SB-0189	Ø 4,8 mm	135 mm
NJL 32-4/50	SB-0190	Ø 6,4 mm	135 mm
NJL 32-5/50	SB-0191	Ø 8,0 mm	145 mm
NJL 32-6/50	SB-0254	Ø 9,5 mm	170 mm
NJL 32-7/50	SB-0192	Ø 11 mm	200 mm
NJL 32-8/50	SB-0255	Ø 13 mm	230 mm



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
RTC-6.5	SB-0344	Ø 6,5 mm	130 mm
RTC-8.0	SB-0350	Ø 8,0 mm	150 mm
RTC-9.5	SB-1147	Ø 9,5 mm	160 mm
RTC-11	SB-1148	Ø 11,0 mm	160 mm

Wolframkarbid Venturi fúvóka (poliuretán, alumínium-poliuretán bevonattal)



Poliuretán bevonat

Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
400PUx6.5	SB-0337	Ø 6,5 mm	130 mm
400PUx8.0	SB-0340	Ø 8,0 mm	150 mm
400PUx9.5	SB-1082	Ø 9,5 mm	170 mm
400PUx11.0	SB-1083	Ø 11 mm	200 mm
400PUx12.5	SB-1084	Ø 12,5 mm	210 mm

Alumínium-poliuretán bevonat

Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
400ALU-PUx6.5	SB-1085	Ø 6,5 mm	130 mm
400ALU-PUx8.0	SB-1086	Ø 8,0 mm	150 mm
400ALU-PUx9.5	SB-1087	Ø 9,5 mm	170 mm
400ALU-PUx11.0	SB-1088	Ø 11 mm	200 mm
400ALU-PUx12.5	SB-1089	Ø 12,5 mm	210 mm

Szilikonkarbid Venturi fúvóka (poliuretán, alumínium-poliuretán bevonattal)



Poliuretán bevonat

Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
600PUx6.5	SB-1090	Ø 6,5 mm	130 mm
600PUx8.0	SB-1091	Ø 8,0 mm	150 mm
600PUx9.5	SB-1152	Ø 9,5 mm	170 mm
600PUx11.0	SB-1153	Ø 11 mm	200 mm
600PUx12.5	SB-1154	Ø 12,5 mm	210 mm

Alumínium-poliuretán bevonat

Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
600ALU-PUx6.5	SB-1095	Ø 6,5 mm	130 mm
600ALU-PUx8.0	SB-1096	Ø 8,0 mm	150 mm
600ALU-PUx9.5	SB-1097	Ø 9,5 mm	170 mm
600ALU-PUx11.0	SB-1098	Ø 11 mm	200 mm
600ALU-PUx12.5	SB-1099	Ø 12,5 mm	210 mm

Bórkarbid Venturi fúvóka (alumínium és gumi bevonattal)




Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
RBN 32-3/50	SB-0199	4,8	140 mm
RBN 32-4/50	SB-0200	Ø 6,4 mm	140 mm
RBN 32-5/50	SB-0201	Ø 8,0 mm	150 mm
RBN 32-6/50	SB-0202	Ø 9,5 mm	180 mm
RBN 32-7/50	SB-0203	Ø 11 mm	215 mm

Bórkarbid Venturi fúvóka (alumínium poliuretán bevonattal)



Típus	Cikkszám	Furat	Hosszúság
Performer 1000ALU-PUx6,5	SB-0332	Ø 6,5 mm	130 mm
Performer 1000ALU-PUx8,0	SB-0333	Ø 8,0 mm	150 mm
Performer 1000ALU-PUx9,5	SB-1100	Ø 9,5 mm	170 mm
Performer 1000ALU-PUx11	SB-1101	Ø 11,0 mm	200 mm
Performer 1000ALU-PUx12,5	SB-1102	Ø 12,0 mm	210 mm

Dupla Venturi Wolframkarbid és Borkarbid fúvóka (alumínium-poliuretán bevonattal)



Wolframkarbid

Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
DVTC-6.5	SB-0343	Ø 6,5 mm	130 mm
DVTC-8.0	SB-1103	Ø 8,0 mm	150 mm
DVTC-9.5	SB-1104	Ø 9,5 mm	170 mm
DVTC-11.0	SB-1105	Ø 11 mm	200 mm
DVTC-12.5	SB-1106	Ø 12,5 mm	210 mm

Borkarbid

Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
DVBC-6.5	SB-1107	Ø 6,5 mm	130 mm
DVBC-8.0	SB-1108	Ø 8,0 mm	150 mm
DVBC-9.5	SB-1109	Ø 9,5 mm	170 mm
DVBC-11.0	SB-1110	Ø 11 mm	200 mm
DVBC-12.5	SB-1111	Ø 12,5 mm	210 mm

Nagy kopásállóságú kerámia kompozit Venturi fúvóka (poliuretán bevonattal) Acélszemcséhez, elektrokorundhoz

Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
SY 32-4/50	SB-0205	Ø 6,4 mm	140 mm
SY 32-5/50	SB-0206	Ø 8,0 mm	150 mm
SY 32-6/50	SB-0207	Ø 9,5 mm	175 mm
SY 32-7/50	SB-0208	Ø 11 mm	205 mm
SY 32-8/50	SB-0209	Ø 13 mm	235 mm



Wolfram szögletes Venturi fúvóka (alumínium bevonattal) egy vagy kétoldali kivezetéssel - Ø 19 mm tömlőhöz



Típus	Cikkszám	Kivezetés	Furat méret	Hosszúság
UAM 2x1	SB-1070	1	Ø 3,2 mm	76 mm
UAM 2x3	SB-1071	3	Ø 3,2 mm	76 mm
UAM 3x1		1	Ø 4,8 mm	76 mm
UAM 3x3		3	Ø 4,8 mm	76 mm
UAM 4x1		1	Ø 6,4 mm	76 mm
UAM 4x3		3	Ø 6,4 mm	76 mm
UAM 5x1		1	Ø 8,0 mm	76 mm
UAM 5x3		3	Ø 8,0 mm	76 mm
UAM 6x1		1	Ø 9,5 mm	76 mm

Fúvókák vizes technológiához

Wolframkarbid vízsugaras fúvóka (alumínium bevonattal)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
WBN-6,5	SB-0382	Ø 6, mm	140 mm
WBN-8	SB-0383	Ø 8,0 mm	150 mm
WBN-9,5	SB-0384	Ø 9,5 mm	175 mm



Típus	Cikkszám
PSZW	SB-0549

Bórkarbid hajlított fúvóka (40°-os acél házban)



Típus	Cikkszám	Furat méret
CA0TOS669	SB-0312	Ø 6,0 mm
CA0TOS670	SB-0314	Ø 8,0 mm
CA0TOS671	SB-0315	Ø 10 mm

Wolframkarbid hajlított fúvóka (45°-os acél házban)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
BTC-6.5	SB-0351	Ø 6,5 mm	125 mm
BTC-8.0	SB-0352	Ø 8,0 mm	125 mm

Fúvókák cső belső felületének tisztításához.

Wolframkarbid fúvóka hosszú (360°-os acél házban)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
PTC-360°L	SB-0353	Ø 5,0 mm	200 mm

Wolframkarbid fúvóka rövid (360°-os acél házban)



Típus	Cikkszám	Furat méret	Hosszúság
PTC-360	SB-0354	Ø 8 mm	75 mm

Polimer fúvókatartó (CLEMCO)



Gumitömítés	Cikkszám
HEP-0 G	SB-0747

Típus	Cikkszám	Menet méret	Hosszúság
HEP-0	SB-0211	Ø 13 mm ¾"	80 mm
NHP-0	SB-0212	Ø 13 mm 28x3,5	80 mm

Polimer fúvókatartó (CLEMCO)



Gumitömítés	Cikkszám
NNH G	SB-0754

Típus	Cikkszám	Tömlő méret	Hosszúság
NNH-3/4	SB-0216	Ø 19x33 mm	100 mm
NNH-1	SB-0213	Ø 25x39 mm	100 mm

Polimer fúvókatartó

NHP-NNH-2	SB-0387	Ø 32x48	NNH-G	SB-0754
------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Polimer fúvókatartó (CONTRACOR)



Típus	Cikkszám	Tömlő	Tömítés	Cikkszám
NHP-3/4	SB-0388	Ø 19x33	NNH-G	SB-1022
NHP-1	SB-0386	Ø 25x39	NNH-G	SB-0754

Polimer gyors csatlakozó (CLEMCO)



Típus	Cikkszám	Tömlő méret	Tömítés	Cikkszám
CQN-3/4	SB-0371	Ø 19x33 mm	CQN-3/4-1	SB-0751
CQN-1	SB-0370	Ø 25x39 mm	CQN-3/4-1	SB-0751
CQN-2	SB-0368	Ø 32x48 mm	CQN-2 G	SB-0752

Polimer gyors csatlakozó (CONTRACOR)



Típus	Cikkszám	Tömlő méret	Tömítés	Cikkszám
CQP-0	SB-1073	Ø 13x27 mm	CQP-0 G	SB-1072
CQP-3/4	SB-0773	Ø 19x33 mm	CQN-3/4-1	SB-0751
CQP-1	SB-0129	Ø 25x39 mm	CQN-2 G	SB-0752

Fém körmös csatlakozó



Típus	Cikkszám	Tömlő méret	Tömítés	Cikkszám
CQT-1	SB-0372	Ø 25x39 mm	CFT-1 G	SB-0746
CQT-2	SB-0373	Ø 32x48 mm	CFT-1 G	SB-0746

4. SZABADSUGARAS SZEMCSESZÓRÓ ALKATRÉSZEK

Szóróanyag tömlő



Tömlő méret	Cikkszám
Ø 13x7 mm	SB-0713
Ø 19x7 mm	SB-0714
Ø 25x7 mm	SB-0715
Ø 32x7 mm	SB-0716

Laposra összehajtható, szerelt préslégtömlő 20 bar



Préslégtömlő (20 bar)




Tömlő méret	Cikkszám
Ø 19 mm	SB-0506 (10fm)
Ø 19 mm	SB-0136 (20fm)

Tömlő méret	Cikkszám
Ø 13 mm	SB-0499
Ø 16 mm	SB-0500
Ø 19 mm	SB-0501
Ø 25 mm	SB-0502

Ábra	Megnevezés	Cikkszám
	Szemcseszóró távvezérlő kapcsoló RLX-III (CLEMCO)	SB-0606
	Szemcseszóró távvezérlő kapcsoló DMH (CONTRACOR)	SB-0979
	Toldás biztosító szóróanyag tömlőhöz CQP-1 CQP-2	SB-0743
	Körmos csatlakozó tömlővéges (levegő) 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm	SB-0377 SB-0378 SB-0379 SB-0380
	Körmos csatlakozó külső menetes (levegő) 1/2" 3/4" 1" 5/4"	SB-0375 SB-0374 SB-0376
	Körmos csatlakozó belső menetes (levegő) 1/2" 3/4" 1" 5/4"	SB-0365 SB-0364 SB-0366
	Gumitömítés levegőcsatlakozóhoz	SB-0753
	Csavaros bilincs 20 mm – 22 mm 29 mm – 31 mm 36 mm – 39 mm 40 mm – 43 mm 44 mm – 47 mm	SB-0002 SB-0005 SB-0006 SB-0007 SB-0008

Ábra	Megnevezés	Cikkszám
	Kétcsavaros tömlő bilincs SL 29: 22 mm – 29 mm SL 34: 28mm – 34 mm SL 40: 32 mm – 40 mm SL 49: 39 mm – 49 mm	SB-0012 SB-0013 SB-0310 SB-0014
	CFT körmös csatlakozó CFT-0 1/2" CFT-1 1 1/4" CFT-2 2/4"	SB-1112 SB-0367 SB-2034
	Gumitömítés CFT körmös csatlakozóhoz CFT-0 1/2" CFT-1 1 1/4"	SB-1113 SB-0746 SB-2034
	Záró kúp (CLEMCO) 125/70	SB-0844
	Záró kúp (CONTR.) 125/40	SB-0610
	Záró kúp (CONTR.) 125/50	SB-0649
	Záró kúp 95/60	SB-1051
	Záró kúp CB-C	SB-1048
	Záró kúp CB-S	SB-1049
	Záró kúp CB-V	SB-1050
	Záró kúphoz „O” gyűrű peremes (CLEMCO)	SB-0650
	Záró kúphoz „O” gyűrű 125 (CONTRACOR)	SB-1118
	Záró kúphoz „O” gyűrű 95 mm	SB-0845
	Záró kúphoz „O” gyűrű CB-S	SB-1052
	Záró kúphoz „O” gyűrű CB-V	SB-1053
	Gumizott Y-idom 1 1/4"	SB-0231
	Gumizott cső 1 1/4"	SB-0232
	Gumizott közcsavar 1 1/4"	SB-0233
	Gumizott T-idom 1 1/4"	SB-0230

Ábra	Megnevezés	Cikkszám	
	Szemcseszűrő távvezérlő RMS-2000	SB-0613	
	Szemcseszűrő távvezérlő RCV (CONTRACOR)	SB-0980	
	RMS-2000 távvezérlőhöz hangtompító	SB-0609	
	FSV Szóróanyag mennyiség szabályozó 1 1/4"	SB-0705	
	S.A. Szóróanyag mennyiség szabályozó 1/2" 5/4"	SB-0706 SB-0707	
	CB-szóróanyagadagoló szelep 3/4" 1"	SB-0086 SB-0085	
	HG „T” idom 45° 3/4" 1"	SB-0307 SB-0306	

Ábra	Megnevezés	Cikkszám
	HG ív 45° 3/4" 1"	SB-0265 SB-0264
	CB Pneumatikus relé	SB-0461
	Levegő töltőszelep 1"	SB-0130
	Levegő töltőszelep ZSP 1"	SB-0886
	Nyomás leeresztő szelep 3/4" CD-11	SB-0447
	Nyomás leeresztő szelep 3/4" SB-15	SB-0448

Ábra	Megnevezés	Cikkszám			
	Üveggyöngy Nr.1 0-50 μ Nr.2 40-70 μ Nr.3 70-110 μ Nr.4 90-150 μ Nr.5 100-200 μ Nr.6 150-250 μ Nr.7 200-300 μ Nr.8 300-400 μ Nr.9 400-600 μ Nr.10 600-800 μ	SB-0776 SB-0781 SB-0777 SB-0784 SB-0778 SB-1078 SB-0779 SB-0780 SB-0782 SB-0783			
		Elektrokorund P20 (0,84-1,19 mm) P30 (0,5-1,41 mm) P40 (0,354-0,5 mm) P54 (0,25-0,354 mm) P60 (0,21-0,297 mm) P80 (0,15-0,21 mm) P100 (0,105-0,149 mm) P120 (0,088-0,125 mm) P150 (0,063-0,105 mm) P220 (0,044-0,074 mm)	SB-0115 SB-0117 SB-0118 SB-0119 SB-0120 SB-0121 SB-0122 SB-0123 SB-0124 SB-0116		
			Fémszemcse GH-12 (1,70 mm) GH-14 (1,40 mm) GH-16 (1,20 mm) GH-18 (1,00 mm) GH-25 (0,80 mm) GH-40 (0,60 mm) GH-50 (0,30 mm) GH-80 (0,20 mm) GH-120 (0,10 mm)	SB-1080 SB-1079 SB-0148 SB-0170 SB-0171 SB-0150 SB-0151 SB-0152 SB-0149	
				Kvarchomok 0,4-1 mm	SB-3658

5. SZEMCSEFÚVÓ KABINOK

Csigaházás centrifugál ventilátor



Típus	Térfogatáram	Teljesítmény
PSZVN-30/2	4 500 m ³ /h	400 V – 2,2 kW
PSZVN-40/2	9000 m ³ /h	400 V- 5 kW
PSZVH-31.5/2	1 500 m ³ /h	400 V –0,75 kW
PSZVH-40/2	4800 m ³ /h	400 V –4 kW
PSZVH-63/4	10 000 m ³ /h	400 V –3 kW

Szemcsefúvó kabin, porelszívóval-leválasztóval, szakaszos üzemeltetésre



Típus	Méret	Kivitel
PSZK-2	900 x 750 x 700	Porelszívó nélkül
PSZL-2	600 x 600 x 1000	Porelszívó 600 m ³ /h
PSZK-2/1	900 x 750 x 700	PSZL-2 szűrőtömlős ipari
PSZK-3	1200 x 750 x 700	Porelszívó nélkül
PSZK-3/1	1200 x 750 x 700	PSZL-2 szűrőtömlős ipari

Opciók

Forgatható asztal

Külső állványra kitolható forgó asztal

Külső állványra kitolható fix asztal

Külső állvány a kitolható asztalnak

Porelszívók szakaszos üzemeltetésre



Típus	Adatok
PSZL-2	Szűrőfelület: 1 m ² Légszállítás: 600 m ³ /h

Porelszívók folyamatos üzemeltetésre

PSZL-20



PSZL-10



Típus

Adatok

PSZL-10 Szűrőfelület: 14 m² Légszállítás: 1500 m³/h

PSZL-20 Szűrőfelület: 28 m² Légszállítás: 2500 m³/h

Szemcsefúvó kabin, porelszívóval-leválasztóval, ipari használatra



Típus	Méret	Kivitel
PSZK-S	1000 x 950 x 950	Injektoros
PSZK-S/1	1500 x 950 x 950	Injektoros
PSZK-ST/1	1000 x 950 x 950	13 L. nyomott tartállyal
PSZK-ST/2	1280 x 950 x 950	13 L. nyomott tartállyal

Opciók

Forgatható asztal

Külső állványra kitolható forgó asztal

Külső állványra kitolható fix asztal

Nagyteljesítményű szemcsefúvó kabinok nyomásos tartállyal



Technikai adatok

Típus: PSZK-SCT-1250 PSZK-SCT-1500 PSZK-SCT-2200

	mm	1400x1500x2400	1600x1800x2400	2800x2000x26000
Teljes méret (Sz. x Mé. x Ma.)	mm	1250x950x950	1500x1100x950	2200x1300x1200
Munkatér méret (Sz. x Mé. x Ma.)	mm	1x850x850	2x1000x850	-
Ajtó	kg	100	200	300
Tárgasztal terhelhetősége	kg			
Gép tömege	pár	1	1	3
Manipulációs kesztyű	mm	1x36x615	1x36x615	3x36x615
Kémlelő ablak		opció	opció	opció
Forgatható asztal		opció	opció	opció
Külső állvány		opció	opció	opció
Kitolható fix asztal		opció	opció	opció
Kitolható forgó asztal		van	van	van
Működtető lábpedál		van	van	van
Ajtónyitás vészleállító	Liter	24	24	24
Szóróanyagtartály		van	van	van
Szóróanyag mennyiség szabályzó		van	van	van
Nyomásszabályzó		van	van	van
Manométer	W	4x18	4x36	6x36
Kabinvilágítás	mm	4,5	5,5	6,5
Borkarbid fúvóka Ø	kW	1800	1800	2x1800
Elszívó ventilátor: Teljesítmény	m ³ /h			
Légszállítás	Pa	1500	1500	1500
Nyomás	db	1	1	2
Szűrőpatron	m ²	18	18	2x18
Szűrőfelület				

A standard méretektől és kialakításoktól eltérő berendezéseket is gyártunk.

Egyedi szemcsefúvó kabinok tervezése, gyártása



Egyedi szemcsefúvó kabinok tervezése, gyártása




6. SZEMCSEFÚVÓK KABIN ALKATRÉSZEK

Ábra	Megnevezés	Cikkszám
	BNP injektoros szórópisztoly, utángyártott	SB-0070
	BNP injektoros szórópisztoly, Clemco	SB-0071
	BNP szórópisztolyhoz leszorító anya Clemco	SB-0077
	BNP szórópisztolyhoz leszorító anya utángyártott	SB-1437
	Borkarbid fúvóka BNP pisztolyhoz Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 9,5 mm	SB-0172 SB-0173 SB-0174
	BNP szórópisztoly szívócsonk Galvanizált acél Rozsdamentes	SB-0494 SB-0422
	BNP szórópisztoly levegőfúvóka Ø 4 mm Ø 5 mm Ø 6 mm	SB-0075

Ábra	Megnevezés	Cikkszám
	PSZJ-GB injektoros szórópisztoly	SB-1081
	PSZJ szóróanyag fúvóka GAB-8	SB-0515
	Pneumatikus láb pedál be/ki kapcsolás (szerelvények nélkül) Fém Műanyag	SB-0391 SB-0392
	Elektromos láb pedál be/ki kapcsolás	SB-0390
	Szűrő-nyomásszabályzó G 1/4" G 3/8" G 1/2" G 3/4" G 1"	SB-0731 SB-0733 SB-0729 SB-0732 SB-0730

Ábra	Megnevezés	Cikkszám
	<p>Levegő előkészítő</p> <p>G 3/8"</p>	<p>SB-0400</p>
	<p>Kézi működtetésű szelep</p> <p>5/2- 1/4"</p>	<p>SB-0462</p>
	<p>Mágnes szelep</p> <p>1/2"</p> <p>3/4"</p>	<p>SB-0418</p> <p>SB-0417</p>
	<p>Mágnes tekercs</p> <p>Mágnes tekercs csatlakozó</p>	<p>SB-0405</p> <p>SB-0411</p>
	<p>Szűrőpatron lepufoztató szelep</p> <p>3/4"</p> <p>1"</p>	<p>SB-0399</p> <p>SB-0398</p>

Ábra	Megnevezés	Cikkszám
	Védőfólia szemcsefúvó kabinhoz 180 x 615 mm 250 x 500 mm 300 x 480 mm 360 x 615 mm	SB-0787 SB-0789 SB-0790 SB-0791
	Kabinkesztyű SOFIA 200 (pár) SOFIA 200 (bal) SOFIA 200 (jobb) SOFIA 250 SOFIA 300	SB-0324 SB-0325 SB-0326 SB-0327 SB-0328
	Clemco kabinkesztyű	SB-0329



Szűrőpatron L-227/380.0	SB-0734
Szűrőpatron L-282/405.2	SB-0735
Szűrőpatron L-327/660 mm	SB-0736
Szűrőpatron L327/660 mm (mosható)	SB-0737

*A termékspecifikációk tájékoztató jellegűek!
Az oldalon szereplő képek csak illusztrációk!
Az árvaltozás jogát fenntartjuk!
Az esetleges eltérések miatt elnézésüket kérjük.*